



06

**DISCOS
ACABADO Y
PULIDO**

ACABADO


Discos diseñados para el acabado superficial de metales y otros materiales.

Su principal función es mejorar el aspecto de la superficie, homogeneizar texturas, eliminar marcas de mecanizado y preparar piezas para procesos posteriores.

Con una estructura compacta están formados por capas de fibra no tejida impregnadas con abrasivo y unidas con resinas formando un disco compacto.

Ventajas

Acabado fino y controlado	●
Desgaste uniforme	●
Trabajo en esquinas, cantos y areas curvas	●
Bajo calentamiento	●



COMPACTO 5AM				
DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS.EMB	NºARTÍCULO
115x12x22	5 AM	12.250	5	672050011512225
★★★★★				
125x15x22	5 AM	12.250	5	672050012515225

*Soporte Nylon Plano

La estructura cerrada y compacta del grano, junto con el aglomerante de alta resistencia, permite una eliminación de material rápida y eficiente, garantizando al mismo tiempo una excelente calidad de acabado en la pieza.

Su rendimiento uniforme facilita el desbaste controlado y contribuye a la eliminación de rayas profundas o gruesas, dejando una superficie más homogénea





COMPACTO 3SF				
DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS.EMB	NºARTÍCULO
115x15x22 ★★★★★	3SF PLUS	12.250	5	672050011515223
125x12x22	3SF PLUS	12.250	5	672050012512223

***Soporte Nylon Plano**

Versátil, cómodo y fácil de usar.

Permite trabajar con seguridad sin riesgo de modificar la geometría de la pieza de trabajo.

Es especialmente adecuado para el desbarbado ligero de piezas brillantes y roscas, así como para el alisado de aleaciones, pulido y acabado de superficies.

Su densidad intermedia permite preformarlo y mantener su forma durante el uso, adaptándose a diferentes aplicaciones. Además, es eficaz en la eliminación de rayas de nivel intermedio, dejando un acabado uniforme y controlado.

Acabado suave para limpieza ligera y acondicionamiento final de superficies, sin eliminación significativa de material.

Eliminación

Óxido ligero	●
Suciedad	●
Decoloración y marcas	●



COMPACTO 2SF SOFT				
DIÁ (mm)	GRANO	RPM MAX.	UDS.EMB	NºARTÍCULO
115x12x22	2SF	12.250	5	672050011512222
125x15x22	2SF	12.250	5	672050012512222

***Soporte Nylon Plano**

Es el que proporciona el mayor nivel de brillo y se adapta perfectamente a radios y contornos delicados, garantizando un acabado uniforme incluso en geometrías complejas.

Su acción de trabajo permite obtener superficies de baja rugosidad, mejorando significativamente la calidad final de la pieza. Es especialmente eficaz en la eliminación de rayas finas, dejando un acabado suave, controlado y de alta calidad superficial.

Acabado suave para limpieza ligera y acondicionamiento final de superficies, sin eliminación significativa de material.

Eliminación

Óxido ligero	●
Suciedad	●
Decoloración y marcas	●